

System mit einziehbarem Schlauch



Sense von Sistem Air ist das verdeckte, an der Wand montierte Schlauchsystem, das die Reinigung praktisch und leicht macht und das Staubsaugen in der Zentrale zu einem echten Erlebnis macht.

Der Benutzer kann sich für ein System entscheiden, welches das Durcheinander der Schläuche beseitigt, die installierten Aufnahmepunkte optimiert und das Design des Raumes dank der High-Tech-Verarbeitung der Abdeckungen im perfekten Sistem Air-Stil aufwertet.

Einsatzbereich:

geeignet für alle Zentralstaubsauger



Kabellos (optional)



Das neue Zeitalter der Sauberkeit

Der Staubsauger passt in eine Schublade



Das Sense-System mit einziehbarem Schlauch eliminiert Rohrplatzbedarf. So sind Staubsauger und sämtliches Zubehör stets einsatzbereit und auch auf kleinem Raum bequem verstaut.



Noch nie dagewesene Leichtigkeit



Sense ist ein System, das entwickelt wurde, um nur die Bequemlichkeit des Zentralstaubsaugers zu erleben.

Die Reinigung ist ultraleicht und Sie müssen das Rohr nicht mehr durch das Haus bewegen. Er wird euch folgen.



Wireless Flisy 2 (optional)

Wenn Sie die Anlage ein- oder ausschalten müssen, können Sie dies mit dem Flisy 2 mit einem einfachen Knopf am Griff tun.

Sie müssen nicht von Raum zu Raum laufen, um die Absaugung zu stoppen.



Kehrt zurück in die Wand



Der Reinigungsschlauch wickelt sich nicht auf und verschwindet nicht, sondern kehrt dank der Saugkraft einfach in das in der Wand installierte Rohrnetz zurück.

Der Sense-Schlauch bleibt immer zur Reinigung bereit und zieht sich zurück, wenn er nicht mehr benötigt wird.





Drücken Sie Ihre Persönlichkeit aus

Das Design, das durch die Kombination einer Schicht aus reinem Stahl mit einer hochfesten Kunststoffmischung entsteht, macht die Sense-Abdeckungen zu einem robusten Möbelstück, das man jeden Tag erleben kann.

Die Oberfläche der Abdeckung unterstreicht das Ambiente auf dezente Weise mit den Farbtönen gebürsteter Stahl oder demi-mattes Weiß. Alternativ können Sie den Raum beleben, indem Sie ihn dank der speziellen Haftbeschichtung Art. 1470.2 mit einer Farbe Ihrer Wahl lackieren.



Abdeckung
Gebürsteter Stahl

● Art. 1470.0



Abdeckung
Demi-matt weiß

○ Art. 1470.1



Abdeckung
Lackierbar

● Art. 1470.2

Innovation und Stärken

Geringer Platzbedarf

Sense verwendet die schmalste Gegendose der Welt. **Mit einer Tiefe von nur 85 mm** passt sie auch in enge Räume, wie Gipskartonwände, Trennwände, Holz- und Fertigteilkonstruktionen.

Perfekte Positionierung

Die Abdeckung verfügt über vier Ösen, mit denen eventuelle Fehlausrichtungen der Gegendose korrigiert werden können.

Auf diese Weise wird die Abdeckung immer so ausgerichtet, dass sie ästhetisch perfekt ist.

Raum für Verkabelung

Auf der Sense-Gegendose wurde ein spezielles Fach geschaffen, um **ausreichend Platz für die elektrischen Anschlüsse** zu haben (Abbildung a).

Auf diese Weise können Sie den Platz für die Verkabelung nutzen oder **den Empfänger System Tech Flisy 2 einsetzen** (Abbildung b).

Kabelloses Ein- und Ausschalten

Auf Wunsch bringt Sense die On/Off-Technologie in die Anlagen mit einziehbarem Schlauch ein und integriert sie vollständig.

Es ist möglich, den Schlauch mit der Flisy 2-Technologie von Sistem Air kabellos zu machen, indem Sie den Griff verwenden und den Empfänger System Tech Flisy 2 in der Gegendose installieren (Abbildung c).

Schlauchauswahl

Der Schlauch des Sense-Systems ist in drei verschiedenen Längen erhältlich, um die gesamte zu reinigende Oberfläche abzudecken.

Die verfügbaren Größen sind 9 m, 12 m oder 15 m..

Vielseitigkeit bei der Installation

Sense hat keine Installationsbeschränkungen, da die Gegendose mit dem Einlass zum Anschluss an die Rohrleitung entweder nach oben oder nach unten installiert werden kann (Abbildung d).

Somit **kann die Anlage im Zwischenboden oder am Boden installiert werden.**

Dichtheit der Anlage

Das Vakuum der Anlage wird **durch den von Sistem Air entwickelten Kolbenmechanismus gewährleistet**. Auf diese Weise wurde die Installation der Gegendose erheblich vereinfacht, sodass die Abdeckung nur noch eine ästhetische und schützende Funktion hat und nicht mehr die Funktion der Abdichtung.

Dieser Mechanismus ist **nur bei Multi Sense Art. 1450.32** vorhanden, um die Abdichtung der Anlage auch bei Vorhandensein mehrerer Saugdosen zu gewährleisten.

85 mm



Stärke Gegendose



Positionierungsösen



a. Standard-Installation



b. Wireless-Installation




c. Funktionsweise von System Tech Flisy 2




d. Positionierung für Anlagen mit Deckenrohrnetz.



d. Positionierung für Anlagen mit Bodenrohrnetz



Kolbenmechanismus




Technische Eigenschaften und Querschnitt



Informations-
video


Multi-Sense-System

1. Gegendose Sense-System
2. Kompressionsgriff aus Polycarbonat
3. Gummi-Rohrdichtung
4. Multi-Sense-System
 - 4a. Hebelbewegung des Haltekolbens mit Mikroschalter
 - 4b. Kolbenauslösehebel aus ABS
 - 4c. Dichtungsgummi Multi-Sense-Anlage
5. Einschalttaste Absaugung
6. Fach für elektrische Verkabelung
7. Schutzabdeckung



Mono-Sense-System

1. Gegendose Sense-System
2. Kompressionsgriff aus Polycarbonat
3. Gummi-Rohrdichtung
4. Mono-Sense-System
 - 4a. Zündhebel Absaugung in Acetal mit Mikroschalter
5. Fach für elektrische Verkabelung
6. Schutzabdeckung



Abdeckung Sense

1. Stahlblech-Oberfläche
 - a. Anti-Fingerprint-Behandlung für Steel Cover
 - b. Halbmatte Lackierung für White Cover
 - c. Haftgrundierung für Paintable Cover
2. ABS-Rahmen
3. Positionierungsösen
4. Bolzenbewegung
5. Verstärkte 180°-Öffnung mit Stoppsystem
6. Magnetverschluss






Tabelle der Abmessungen und technischen Daten

Nachfolgend finden Sie die technischen Spezifikationen der Gegendose und der Abdeckung für das System mit einziehbarem Schlauch Sense.




MODELL		Multi Sense	Mono Sense
ARTIKEL		1450.32	1450.33
Für Anlagen mit mehreren Sense oder gemischt		✓	-
Vakuum-Dichtungssystem		✓	-
Fach für die Verkabelung		integriert	
Drahtlose Ein-/Ausschaltung		optional	
Größe A	mm	144	
Größe B	mm	126	
Größe C	mm	80	
Größe D	mm	262	
Größe E	mm	180	
Größe F	mm	140	
Größe G	mm	115	
Größe H	mm	40	
Größe I	mm	40	
Größe L	mm	40	
Größe M	Ø mm	51	
Größe N	mm	13	
Größe O	mm	85	



MODELL		Abdeckung Steel	Abdeckung White	Abdeckung Paintable
ARTIKEL		1470.0	1470.1	1470.2
Farbe der Oberfläche		Gebürsteter Stahl	Mattweiß	Lackierbar
Material der Oberfläche		Stahl mit Kunststoff		
Größe P	mm	129		
Größe Q	mm	169		
Größe R	mm	16		
Größe S	mm	8		
Positionierungsösen		4		
Türöffnungsradius		180°		
Schließen der Tür		magnetisch		
Multi- und Mono-Sense-Kompatibilität		✓		

Wahl des Sense-Systems




Multi Sense

Art. 1450.32

Die Lösung für Anlagen mit mehreren Sense-Saugdosen oder Mischanlagen.

Enthält das innovative Dichtungssystem, das die Aufrechterhaltung des Vakuums in der gesamten Anlage gewährleistet.



Mono Sense

Art. 1450.33

Entwickelt für Anlagen, in denen ein einziger Saugdosen-Punkt installiert ist.

Bietet die Möglichkeit, ein noch einfacheres und bequemer System zu wählen und zu verwenden, bei dem keine weiteren Dosen-Punkte benötigt werden.

Anlagentechnik für System **SENSE** by Sistem Air

Um Anlagen mit dem Sense-System zu installieren, können Sie zwischen kompletten Bausätzen oder losem Anlagenmaterial wählen.



Bausatz für 1 Saugdosen-Punkt Sense

Verpackung 1 Stück

☐ Art. 7230.0 - Multi Sense

Gegendose	Abdeckung	FF-Winkelstück 22,5° - Ø 2"	FF-Winkelstück 45° breit - Ø 2"	FF-Winkelstück 90° breit - Ø 2"	Kleber 60 g	Muffe aus PVC-Ø 2"	Muffe Ø 2" → 50mm	PVC-Rohr Ø 2"
1 Stk Multi Sense	1 Stk. Weiß	2 Stk	2 Stk	3 Stk	1 Stk	7 Stk	1 Stk	16 m

Gegendosen und Abdeckungen

Nachfolgend Abdeckung und Gegendose für das System mit einziehbarem Schlauch Sense.



Cover Sense

Verpackung 1 Stück

☐ Art. 1470.0 Steel

☐ Art. 1470.1 White

☒ Art. 1470.2 Paintable



Gegendose Sense

Verpackung 1 Stück

☐ Art. 1450.32 - Multi Sense

☐ Art. 1450.33 - Mono Sense

Wählen Sie Multi Sense, wenn Sie mehrere Saugdosen installieren möchten, oder Mono Sense für Anlagen mit nur einem Saugdosen-Punkt.

Massenanlage für System Sense by Sistem Air

Anlagenmaterial aus weißem PVC mit Ø 2", speziell für die Installation des Systems mit einziehbarem Schlauch Sense.



PVC-Rohre, 2-m-Stangen

Verpackung 20 Meter


☐ Art. 1851.0 - Ø 2" Dicke mm 1,4



PVC-Adapter mit Flügel

Verpackung 1 Stück

☐ Art. 1150.4 - Ø 2" → 50 mm



Biegung 22,5° aus PVC

Verpackung 1 Stück


☐ Art. 3051.6 - Ø 2" FF



Rohrbefestigungsschelle aus PVC

Verpackung 20 Stück

☐ Art. 1401.0 - Ø 2"



Biegung 45° aus PVC

Verpackung 1 Stück


☐ Art. 3051.7 - Ø 2" FF breit



PVC-Verschlusskappe

Verpackung 8 Stück

☐ Art. 5051.1 - Ø 2"



Biegung 90° aus PVC

Verpackung 1 Stück

☐ Art. 3051.8 - Ø 2" FF breit



Vorgefertigte elektrische Hülse

Verpackung 1 Stück

☐ Art. 9016.7 - 25 m

☐ Art. 9016.0 - 50 m


☐ Art. 9016.1 - 100 m



PVC-Muffen

Verpackung 20 Stück

☐ Art. 1151.1 - Ø 2"



45°-Abzweigung aus PVC

Verpackung 1 Stück

☐ Art. 4051.2 - Ø 2" FFF



Kleber

Verpackung 5 Stück

☐ Art. 9225.1 - 250 g mit Pinsel

☐ Art. 9225.2 - 500 g mit Pinsel

Systemzubehör



Sense verfügt über eine Reihe von speziellem Reinigungszubehör, das für diejenigen bestimmt IST, die sich für das System mit einziehbarem Schlauch entscheiden. Sie können zwischen dem traditionellen System oder der kabellosen Ein-/Aus-Steuerung Flisy 2 und dem klassischen Schlauch oder mit Mélange-Abdeckung wählen.

Sense Reinigungsschläuche

Der ausschließlich dem Sense-Schlauchsystem gewidmete Schlauch ist in drei verschiedenen Längen und Varianten mit und ohne Schlauchabdeckung erhältlich, ein raffinierter Schutz auch für die empfindlichsten Einrichtungsgegenstände.



Loser Schlauch

Verpackung 1 Stück

- ☐ Art. 7237.9 - Länge 9 m
- ☐ Art. 7237.12 - Länge 12 m
- ☐ Art. 7237.15 - Länge 15 m



Loser Schlauch mit Abdeckung

Verpackung 1 Stück

- ☐ Art. 7237.9P - Länge 9 m
- ☐ Art. 7237.12P - Länge 12 m
- ☐ Art. 7237.15P - Länge 15 m

Standardgriff für Sense-System

Das Sense-System verfügt über einen speziellen Griff zum Einstecken in den Schlauch. Mit seiner ergonomischen Form ist es das zusätzliche Plus für die praktische und einfache Reinigung.



Sense-Griff

Verpackung 1 Stück

- ☒ Art. 7039.5 - Standard

System Tech Flisy 2 Wireless für Sense-System

System Tech Flisy 2 ermöglicht das **Ein- und Ausschalten der Staubsaugeranlage direkt vom Griff des Sense-Systems** aus über eine drahtlose Kurzstrecken-Technologie.

Um das Sense-System kabellos zu machen, steht das Set Art. 7039.4W zur Verfügung, das einen Sende- und Empfängergriff enthält, der im Fach der Gegendose installiert werden kann. Es ist auch nur der Empfänger verfügbar, für die Installation mehrerer Sense-Saugdosen-Punkte, die Sie kabellos machen möchten.



System Tech Flisy 2 Sense

Verpackung 1 Stück

- ☐ Art. 7039.4W - Wireless



Empfänger System Tech Flisy 2*

Verpackung 1 Stück

- ☐ Art. 3301.12 - Wireless

*Falls Sie System Tech Flisy 2 an mehreren Sense-Saugdosen mit einziehbarem Schlauch installieren möchten, können Sie auch nur einen Griff mit mehreren Empfängern verwenden.

Reinigungsset



Sie enthalten eine Reihe unverzichtbarer Bürsten und den flexiblen Schlauch, der dem Sense-System gewidmet ist. **Alle Sets sind in drei Schlauchlängen erhältlich** und enthalten den Standardgriff, der ausschließlich für das Sense-System mit verdecktem Schlauch bestimmt ist.



Sense Reinigungsset

Das Reinigungsset speziell für das verdeckte Schlauchsystem Sense.

- ☐ Art. 7232.9 Sense-Reinigungsset 9 m
- ☐ Art. 7232.12 Sense-Reinigungsset 12 m
- ☐ Art. 7232.15 Sense-Reinigungsset 15 m

Das Set enthält

1. Schlauch mit Sense-Einlass
2. Zubehörhaken Mini
3. Bodenbürste Natural
4. Winkellanze Natural
5. Staubpinsel Natural
6. Verchromte starre Verlängerung



Sense-Reinigungsset mit Schlauchabdeckung

Alles, was Sie für die Reinigung mit Sense benötigen, komplett mit Schlauchabdeckung

- ☒ Art. 7232.9P Sense-Reinigungsset 9 m mit Hülle
- ☒ Art. 7232.12P Sense-Reinigungsset 12 m mit Hülle
- ☒ Art. 7232.15P Sense-Reinigungsset 15 m mit Hülle

Das Set enthält

1. Schlauch mit Sense-Einlass, komplett mit Schlauchabdeckung
2. Zubehörhaken Mini
3. Bodenbürste Natural
4. Winkellanze Natural
5. Staubpinsel Natural
6. Verchromte starre Verlängerung

Auswahl- und Vergleichstabelle

Alle Sense-Reinigungssets sind in einer praktischen Vergleichstabelle zusammengefasst, um die Auswahl zwischen den im Katalog verfügbaren Varianten zu vereinfachen.

OHNE ABDECKUNG MIT ABDECKUNG

7232.9 Rohr 9 m	7232.9P Rohr 9 m
7232.12 Rohr 12 m	7232.12P Rohr 12 m
7232.15 Rohr 15 m	7232.15P Rohr 15 m

	Schlauch Sense	✓	✓
	Mélange-Schlauchabdeckung	-	✓
	Anschlussgriff Sense	✓	✓
	Bürste mit Borsten zum Staubwischen Natural	✓	✓
	Winkellanze Natural	✓	✓
	Bodenbürste cm 30 Natural	✓	✓
	Verchromte Teleskopverlängerung	✓	✓
	Zubehörhaken Mini	✓	✓

Der Staubsauger von heute
bleibt in der Schublade



